








GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
1
01/09/2011

MATERIAL PROPANO

BATERIAS DE G.L.P. Y COMPLEMENTOS		REFERENCIA	EUROS
BATERIAS DE G.L.P. ESTANDAR			
	Batería 2 + 2 botellas long. 1,07 m.	BGLP2	59,22
	Batería 3 + 3 botellas long. 1,07 m.	BGLP3	82,60
	Batería 4 + 4 botellas long. 1,07 m.	BGLP4	95,00
	Batería 5 + 5 botellas long. 1,73 m.	BGLP5	124,20
	OTRAS MEDIDAS CONSULTAR		
LIMITADOR DE CAUDAL			
	Limitador de caudal H X M - 21,8		
	Válvula que actúa por exceso de caudal cuando se produce un escape de gas por rotura de lira, cerrando el paso de gas instantáneamente	VAE	5,63
ANTIRRETORNO			
	Válvula antirretorno H x M- 20 x 150		
	Válvula de retención a instalar en baterías que impiden el vaciado de todas las botellas	VA	5,00
CODO RAMPA			
	Codo rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M-20 x 150		
		CR	2,05
TE RAMPA			
	Te rampa, soldar tubo de 12 mm. rosca M-20 x 150		
		TR	2,00

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
2
01/04/2011

MATERIAL PROPANO

		REFERENCIA	EUROS
	CENTRO DE BATERIA		
	Centro de bateria soldar tubo de 12 mm. rosco M-20 x 150	CB	consultar
	TERMINAL DE BATERIA		
	Terminal de bateria soldar tubo de 12 mm. rosco M-20 x 150	TB	consultar
	VALVULA EXCESO DE FLUJO		
	Valvula exceso de flujo manual 21,8 lz. Se bloquea por exceso de caudal en la salida. Se rearma :pulsando el botón.	VAER	19,45
	LIRAS UNE 60.712/3 PARA G.L.P		
	LIRA 42cm. T 20 x 150 x T 21,8 lz.	LC420	10,11
	LIRA 70cm. T 20 x 150 x T 21,8 lz.	LC720	12,11

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239






GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
3
01/08/2011

MATERIAL PROPANO







REDUCTORES BAJA PRESION		REFERENCIA	EUROS	
CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y LLAVE DE CORTE				
	Reductor con soporte de fijación mural CAUDAL 4KG./H. P.E 0,5 a 1,75 P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	SP4B SP450B	38,90 40,25	
	CAUDAL 8KG./H. P.E 0,5 a 1,75 P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	SP8B SP850B	63,90 66,10	
	REDUCTORES REGULABLES			
		Regulador de presión regulable 2ª etapa CAUDAL: 6KG./H. P.S. regulable de 0 - 300MBAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150	45606300	50,00
	REDUCTORES FIJOS			
		Regulador de presión fijo 2ª etapa CAUDAL: 4KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR	4560437 4560450 4500737	11,60 13,60 30,70
CAUDAL: 10KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR		45601237 45601250	37,50 36,10	
CAUDAL: 18KG./H. P.S. 37MBAR		45601837N	125,00	
CAUDAL: 40KG./H. P.S. 37MBAR P.S. 50MBAR		45604037N 45604050N	210,38 222,30	
CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150				

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso
C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



FAMILIA PR-15
 PAGINA 4
 FECHA 01/09/2011

MATERIAL PROPANO

REGULADORES POLIVALENTES PARA GAS CANALIZADO	REFERENCIA	EUROS																								
 <p>Regulador fijo MPB especial ENTRADA CONTADOR CON SEGURIDAD DE MAXIMA Y REARME MANUAL Caracteristicas tecnicas: <table border="0"> <tr> <td>GAS</td> <td>PROPANO</td> <td>NATURAL</td> </tr> <tr> <td>P.E.</td> <td>4Bar</td> <td>4Bar</td> </tr> <tr> <td>P.S.</td> <td>150mbar</td> <td>150mbar</td> </tr> <tr> <td>Caudal nominal</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal maximo</td> <td>hasta 6kg./h</td> <td>hasta 5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>VIS MAX</td> <td>300mbar</td> <td>300mbar</td> </tr> </table> CONEXIONES: E=T. LOCA 20 X 150 S= M 20 X 150</p>	GAS	PROPANO	NATURAL	P.E.	4Bar	4Bar	P.S.	150mbar	150mbar	Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.	caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.	VIS MAX	300mbar	300mbar	RB1504	31,50						
GAS	PROPANO	NATURAL																								
P.E.	4Bar	4Bar																								
P.S.	150mbar	150mbar																								
Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.																								
VIS MAX	300mbar	300mbar																								
 <p>REDUCTOR FIJO ALTA PRESION P.E 20 BAR Caudal 8 Bar P.S. 150mbar</p>	RB1508	53,25																								
 <p>Reductor abonado ESPECIAL VIVIENDA CON SEGURIDAD DE MINIMA CON REARME MANUAL CON SOPORTE DE FIJACION Caracteristicas tecnicas: <table border="0"> <tr> <td>GAS</td> <td>PROPANO</td> <td>NATURAL</td> </tr> <tr> <td>P.E.</td> <td>500mbar</td> <td>500mbar</td> </tr> <tr> <td>P.S.</td> <td>37mbar</td> <td>22mbar</td> </tr> <tr> <td>Caudal nominal</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal maximo</td> <td>hasta 6kg./h</td> <td>hasta 5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal max 80mbar</td> <td>4kg./h.</td> <td>4m3/h.</td> </tr> <tr> <td>caudal max 50mbar</td> <td>2,5kg./h</td> <td>2,5m3/h.</td> </tr> <tr> <td>VIS-MIN</td> <td>>25mbar</td> <td>>15mbar</td> </tr> </table> </p>	GAS	PROPANO	NATURAL	P.E.	500mbar	500mbar	P.S.	37mbar	22mbar	Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.	caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.	caudal max 80mbar	4kg./h.	4m3/h.	caudal max 50mbar	2,5kg./h	2,5m3/h.	VIS-MIN	>25mbar	>15mbar	RB37 RB22	31,00 31,00
GAS	PROPANO	NATURAL																								
P.E.	500mbar	500mbar																								
P.S.	37mbar	22mbar																								
Caudal nominal	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal maximo	hasta 6kg./h	hasta 5m3/h.																								
caudal max 80mbar	4kg./h.	4m3/h.																								
caudal max 50mbar	2,5kg./h	2,5m3/h.																								
VIS-MIN	>25mbar	>15mbar																								
REDUCTOR FIJO MP CENTRALIZADAS																										
 <p>Regulador de presión fijo 2ª etapa CAUDAL: 4KG./H.</p>	45604800	22,80																								
 <p>CAUDAL: 20KG./H. P.S. 800MBAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150</p>	456020800	100,43																								
 <p>CAUDAL: 15KG./H. P.S.: 400MBAR 20 X 150</p>	456015400	93,00																								

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso
 C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239






GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
5
01/09/2011

MATERIAL PROPANO

	REDUCTORES ALTA PRESION REGULABLES	REFERENCIA	EUROS
	Regulador alta presión regulable con manómetro de 0-3 kgs. 1ª etapa CAUDAL 12 KG./H. CAUDAL 30 KG./H.	456012R 456025	53,10 69,60
	PRESION DE SALIDA 0-3BAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150 CAUDAL 40 KG./H.	456040	68,20
	PRESION DE SALIDA 0-3BAR CONEXIONES: E= Tuerca 20 X 150 S= M-20 X 150 CAUDAL 100 KG./H.	4560100	228,00
	LIMITADOR DE PRESION		
	Limitador de presión 1ª etapa CAUDAL 10KG./H. CAUDAL 25 KG./H. CAUDAL 40 KG./H.	450012 450025 450040	22,00 50,60 63,20
	PRESION DE SALIDA 1,7BAR CONEXIONES: E=Tuerca 20 x 150 S= M- 20 x 150 CAUDAL 100 KG./H.	4500100	225,20
	Limitador de presión dos entradas 1ª etapa CAUDAL 8/10 KG./H.	4500212	35,00
	PRESION DE SALIDA 1,7BAR CONEXIONES: E= M-20 x 150 S= M-20 x 150		

NOTA: Los precios de esta tarifa están sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239




GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA
PAGINA
FECHA

PR-15
6
01/09/2011

MATERIAL PROPANO

INVERSORES LLAVES Y ACCESORIOS LATON		REFERENCIA	EUROS
	Inversor automatico que permite el cambio de botellas sin interrupción del servicio de gas CAUDAL: 20KG./H. con visor CAUDAL: 10KG./H. sin visor Presión de salida servicio: 1,5 bar reserva: 0,8bar	45951 45951N	83,40 108,00
	Indicador de servicio reserva	CRSR	9,08
	LLAVES	REFERENCIA	EUROS
	MEDIDA		
	20 X 150-20 X 150	E8220150	7,44
	HERMETO DE 12mm	EE12	12,68
	LLAVE REGULACION 20X150	ER20150	11,30
	INTERMEDIAS MECANIZADAS	REFERENCIA	EUROS
	H-1/8" x M-1/4"	243MH1418	1,70
	H-1/4" x M-1/8".....	243MH1814	1,58
	H-20/150 x M-21,8 Izda.....	243MH21820150	4,00
	H-21,8 Izda x M-20/150.....	243MH20150218	3,78
	H-1/4" x M-20/150.....	243MH2015014	2,40
	H-20/150 x M-3/4.....	243MH3420150	5,30
	H-3/4" x M-20/150.....	243MH2015034	4,56
	H-1/2" x M-20/150.....	62GR2015012	2,80
	H-20/150 x M-20/150.....	62G20150	1,80

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso







C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA PR-15
 PAGINA 7
 FECHA 01/09/2011

MATERIAL PROPANO

ACCESORIOS LATON		REFERENCIA	EUROS	
	RACORES MACHO SOLDAR			
	M-21,8 Izda	x Soldar 10	RR21810	consultar
	M-21,8 Izda	x Soldar 12	RR21812	consultar
	M-21,8 Izda	x Soldar 15	RR21815	consultar
	M-20/150	x Soldar 8	RR201508	consultar
	M-20/150	x Soldar 10	RR2015010	consultar
	M-20/150	x Soldar 12	RR2015012	1,95
	M-20/150	x Soldar 15	RR2015015	2,08
	TUERCAS Y TAPONES CIEGOS		REFERENCIA	EUROS
	Tapon ciego M-20 X150 CON PRECINTO		69G20150P	1,83
	Hembra 20x150 CON PRECINTO		TLC20150P	1,60
	Tapa para tuerca de 20 x 150		TL20150	1,18
	DOBLES TUERCAS		REFERENCIA	EUROS
	20/150	x 20/150	DT20150	2,69
	20/150	x 1/2"	DT2015012	2,69
	TUERCAS		REFERENCIA	EUROS
	Tuerca	20/150	TL20150	1,18
	Tuerca	21,8	TL218	1,35
	MACHONES		REFERENCIA	EUROS
	Machon reducido 20 x 150-1/4"		33GR2015014	2,18
	Machon reducido 20 x 150-1/2"		33GR1220150	2,70
	Machon reducido 20 x 150-21,8		33GR20150218	3,05
	Machon reducido 3/4"-20x150		33GR3420150	5,90
	Machon 20x150		33G20150	2,68
	BOQUILLAS		REFERENCIA	EUROS
	TE DE TRES TETINAS LATON		TTL	2,55
	BOQUILLA CONEXIÓN		BC	1,50
	BOQUILLA SOLDAR A 10mm.		BS10	0,75
	BOQUILLA SOLDAR A 12mm.		BS12	0,83
	MANGUITO CONEXIÓN A 10mm		MC10	0,63
	MANGUITO CONEXIÓN A 12mm		MC12	0,63

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso
 C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA PR-15
 PAGINA 8
 FECHA 01/04/2011

MATERIAL PROPANO

ACCESORIOS PARA KOSANGAS		REFERENCIA	EUROS
REGULADORES KOSANGAS			
	REGULADOR KOSANGAS Presión de salida 30 mbar con limitador de caudal	SRB SRB20150	9,95 20,59
	SALIDA LIBRE KOSANGAS M-21,8	SRL	11,50
	SALIDA REGULABLE KOSANGAS M 21,8	SRD	12,04
	MANGUERA DE BUTANO		
	Rollos de 60 mtrs. NORMA UNE 53.539-90 (HOMOLOGADA)		
	Color: Naranja Medidas: 9 x 15 mm.	C1	1,35
ABRAZADERA PARA GOMA			
	ABRAZADERA SIN FIN 16-25	GRG	0,64
	ABRAZADERA SIN FIN 8-16	GRGP	0,57
	ABRAZADERA BUTANO 16-18	GRB	0,35

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso






C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



GAS PIZARRO S.L.

FAMILIA PR-15
 PAGINA 9
 FECHA 01/09/2011

MATERIAL PROPANO


	FILTROS Y JUNTAS DIELECTRICAS	REFERENCIA	EUROS
	FILTRO LATON TAMIZ 10 MICRAS		
	FILTRO M 20 X 150 - M 20 X 150	FGLP20150M	28,80
	FILTRO E- tuerca loca 20x150 S-M20x150	FGLP20150MH	28,36
	FILTRO H-3/4 X H-3/4	FGLP34	10,75
	FILTRO H-1/2 X H-1/2	FGLP12	7,45
	JUNTA DIELECTRICA PN-10		
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1/2"	JD12	20,15
	Junta dielectrica soldar-soldar de 3/4"	JD34	21,60
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1"	JD1	21,60
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1 1/4"	JD114	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 1 1/2"	JD112	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 2"	JD2	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 2 1/2"	JD212	consultar
	Junta dielectrica soldar-soldar de 3"	JD3	consultar
	JUNTA DIELECTRICA PN-10 M- H		
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1/2"	JDMH12	26,28
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 3/4"	JDMH34	26,28
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1"	JDMH1	30,30
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1 1/4"	JDMH114	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 1 1/2"	JDMH112	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 2"	JDMH2	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 2 1/2"	JDMH212	consultar
	Junta dielectrica ROSCA M X H de 3"	JDMH3	consultar
	JUNTA DIELECTRICA PN-5		
	Junta dielectrica M x H de 20 x 150	MET20150	14,18
	MANGUITO ELECTROLITICO		
	Manguito electrolitico H de 1/2"	MET12	2,38
	Manguito electrolitico H de 3/4"	MET34	3,13
	Manguito electrolitico H de 1"	MET1	4,25
	MANOMETROS ESFERA 53 mm.		
	Manómetros M-1/4" de 0-10 bar	CR010B1453	4,50
	Manómetros M-1/4" de 0-6 bar	CR06B1453	4,50
	Manómetros M-1/4" de 0-4 bar	CR04B1453	4,50
	Manómetros M-1/4" de 0-1.6 bar	CR01,6B1453	4,58
	TE MANOMETRO 1/4"	CRT	2,63

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso

C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239



MATERIAL PROPANO

	REFERENCIA	EUROS
RACOR RECTO		
	RACOR RECTO 20 X 150 A 12	359GB1220150 1,37
	RACOR RECTO 20 X 150 A 15	359GB1520150 1,42
	RACOR RECTO 20 X 150 A 18	359GB1820150 1,69
RACOR RECTO PLANO		
	RACOR RECTO 20 X 150 A 12	359GP1220150 1,37
	RACOR RECTO 20 X 150 A 15	359GP1520150 1,43
	RACOR RECTO 20 X 150 A 18	359GP1820150 1,69
RACOR CURVO PLANO		
	RACOR CURVO 20 X 150 A 12	2AG1220150 2,20
	RACOR CURVO 20 X 150 A 15	2AG1520151 2,20
	RACOR CURVO 20 X 150 A 18	2AG1820152 2,37
RACOR CON TOMA SOLDADA		
	RACOR C/T 15 - 20 X 150	359G152015012 5,69
	RACOR CON TOMA ROSCADA	
	RACOR 15 - 20 X 150 C/T ROSC 1/8	359G152015018 5,47
	RACOR CON TOMA DOBLE TUERCA	
	RACOR T/ 7/8" X T/ 20 X 150 para peterson	RL20150M78H14 4,33
	RACOR T/ 7/8" X M-20 X 150 para peterson	RL20150H78H14 4,55
ADAPTADOR ARMARIO CANALIZADO		
	Para armario canalizado T- 20/150 X T- 7/8" con rosca de 1/4" para acoplar toma presion	PCGLP7820150 16,00
	No incluye la toma peterson	

NOTA: Los precios de esta tarifa estan sujetos a posibles variaciones sin previo aviso
 C/ Pizarro 11; 47006 Valladolid tel: 983 220 137 fax: 983 227 239